

## RAMPA DE DOS POSTES CON TRAVESAÑO ARRIBA MODELO: TLT-240 SC

### INTRODUCCION:

**Rampa Electrohidráulica** de dos postes para la elevación de Autos y Camionetas, capacidad de levante de 4 toneladas, diseño tipo portería.  
Con un conjunto de un pistón hidráulico, cable de acero, polea y cadena en cada uno de sus postes, para un mejor funcionamiento estable y mantener a nivel el vehículo a la hora elevación y descenso.

Este equipo es de gran ayuda para taller mecánico y llanteras, para brindar varios servicios de reparación y mantenimiento del vehículo.




➤ **Funciones y Características:**


- Fácil instalación.
- Permite el Montaje Métrico o Asimétrico.
- Diseño tipo portería e Imponente que realza el lugar donde sea instalado.
- Interruptor de paro automático de altura de levante del vehículo.
- Protector de hule a la hora de abrir las puertas del vehículo.
- La manguera de aceite y los cables están completamente ocultos, para evitar daños posteriores.
- Cumple con Norma Internacional Europeas y Americanas de Construcción.
- Posee 2 cables de acero para nivelación, de los brazos y que estos se muevan o se incline.
- Botón eléctrico para elevación del vehículo.
- Sistema de seguros automáticos a la hora de levante del vehículo.
- Sencilla desactivación de los seguros a la hora descenso del vehículo.
- Palanca para el descenso del vehículo.
- Con una altura más baja de elevación de 110 mm, para vehículos bajo perfil.

➤ **Especificaciones:**

- Unidad de poder: 220VCA/60Hz 2.2 kw / 380VCA/50Hz 2.2 kw.
- Trabajo de Presión aceite: 18MPa
- Capacidad de levante 4 toneladas (9000 libras).
- Altura total de elevación 1.95 mt (76.8" pulgadas).
- tiempo de elevación 50 segundos.
- tiempo de descenso 40 segundos.
- Altura de los postes 3.84mt (151.2" pulgadas).
- Ancho interno de los postes 2.566mt (101" pulgadas).
- Ancho externo de los postes 3.42mt (134.6" pulgadas).



passing width 2486mm (97.9in)



➤ **Contenido de la Rampa:**

- Unidad principal.
- Interruptor de altura.
- 2 Postes.
- 2 Extencios para postes.
- 2 Pistones hidraulicos.
- 2 Cables de acero.
- 1 Travesaño.
- 4 Brazos.
- 4 Poleas.
- 2 protectores de plastico para puertas.
- Kit de tornilleria y coples para instalacion.
- Mangueras para aceite.
- Manual de usuario.
- **1 Año de garantía. (siguiendo las instrucciones y precauciones del manual del fabricante).**
- No incluye aceite.